Stratégies de création de la demande pour les maladies du VIH au stade avancé (VSA)

Présenté par : Alain SOMIAN

Directeur Exécutif, RIP+

09 Décembre 2020

icap Global Health

HIV LEARNING NETWORK
The CQUIN Project for Differentiated Service Delivery

Lacunes dans l'accès aux services des maladies du VIH au stade avancé (VSA) et comment les résoudre ?

Lacunes dans l'accès aux services VIH

- Absence de directives nationales sur les VSA
- Absence de procédures nationales et d'outils de formations et de communication sur les VSA
- Mauvaise couverture des services des VSA
- Difficultés d'accès au CD4 liées à des ruptures d'intrants
- Manque d'intrants pour le dépistage des IO (cryptocoque , Ag HBs , TB lam , GenXpert..)
- Prise en charge des IO tel que Crypto et Hépatites à la charge des PVVIH

Comment les résoudre?

- ❖Plaidoyer auprès du PNLS pour la mise en place d'un comité national en vue de l'élaboration des directives et outils de formation sur les VSA
- ❖Procéder à une évaluation des VSA pour un passage à échelle des services
- ❖Plaidoyer auprès du PNLS pour la mise à disposition d'intrants dans les délais requis
- ❖Mobiliser les ressources auprès des du Fonds mondial, PEPFAR et autres partenaires pour soutenir la prise en charge des IO pour les PVVIH

Quel rôle le RoC devrait-il jouer dans l'avancement de l'extension des services VSA?

- Soutenir les actions de plaidoyer au niveau national pour l'élaboration et la disponibilité des directives et outils de formation sur les MAV
- Accompagner les réseaux et le PNLS pendant les réunions de quantification des intrants et ARV pour le dépistage des IO
- Sensibilisation dans la Communauté pour la création de la demande
- Implication du RIP+ dans le convoyage des échantillons/ résultats pour le dépistage des IO
- Implication du RIP+ dans la quantification et l'amélioration des services de dépistage y compris les tests CD4 pour les communautés
- Suivi des ruptures des intrants et consommables des ADH

Dans la création de la demande pour VSA - que doit savoir RoC afin de mieux plaider pour les services AHD?

- Population cible ayant accès effectivement aux VSA
- La disponibilité des tests CD4 (niveau sanitaire et niveau des stocks)
- La disponibilité des intrants pour le dépistage des IO (niveau sanitaire niveau des stocks)
- Le bon fonctionnement et l'existence d'un circuit de convoyage des échantillons/médicaments pour les IO