



Stratégies de création de la demande pour les maladies du VIH au stade avancé (VSA)

Présenté par : **Alain SOMIAN**

Directeur Exécutif, RIP+

09 Décembre 2020



HIV LEARNING NETWORK
The CQUIN Project for Differentiated Service Delivery

Lacunes dans l'accès aux services des maladies du VIH au stade avancé (VSA) et comment les résoudre ?

Lacunes dans l'accès aux services VIH

- Absence de directives nationales sur les VSA
- Absence de procédures nationales et d'outils de formations et de communication sur les VSA
- Mauvaise couverture des services des VSA
- Difficultés d'accès au CD4 liées à des ruptures d'intrants
- Manque d'intrants pour le dépistage des IO (cryptocoque , Ag HBs , TB lam , GenXpert..)
- Prise en charge des IO tel que Crypto et Hépatites à la charge des PVVIH

Comment les résoudre?

- ❖ Plaidoyer auprès du PNLIS pour la mise en place d'un comité national en vue de l'élaboration des directives et outils de formation sur les VSA
- ❖ Procéder à une évaluation des VSA pour un passage à échelle des services
- ❖ Plaidoyer auprès du PNLIS pour la mise à disposition d'intrants dans les délais requis
- ❖ Mobiliser les ressources auprès des du Fonds mondial, PEPFAR et autres partenaires pour soutenir la prise en charge des IO pour les PVVIH

Quel rôle le RoC devrait-il jouer dans l'avancement de l'extension des services VSA?

- Soutenir les actions de plaidoyer au niveau national pour l'élaboration et la disponibilité des directives et outils de formation sur les MAV
- Accompagner les réseaux et le PNLIS pendant les réunions de quantification des intrants et ARV pour le dépistage des IO
- Sensibilisation dans la Communauté pour la création de la demande
- Implication du RIP+ dans le convoyage des échantillons/ résultats pour le dépistage des IO
- Implication du RIP+ dans la quantification et l'amélioration des services de dépistage y compris les tests CD4 pour les communautés
- Suivi des ruptures des intrants et consommables des ADH

Dans la création de la demande pour VSA - que doit savoir RoC afin de mieux plaider pour les services AHD?

- Population cible ayant accès effectivement aux VSA
- La disponibilité des tests CD4 (niveau sanitaire et niveau des stocks)
- La disponibilité des intrants pour le dépistage des IO (niveau sanitaire niveau des stocks)
- Le bon fonctionnement et l'existence d'un circuit de convoyage des échantillons/médicaments pour les IO