

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Situé au cœur de l'Afrique

Superficie: 2 345 409 km²/Habitants : 116 827 558 en 2020 (DHIS2),

Prévalence VIH Pop gén. (EDS 2013-2014) : 1, 2%

Fe. Enceintes (séro surveillance 2017): 2,7%

Enfant 10-19 ans : 0,8%

Détection TB chez les PVVIH : 28%

Dépistage VIH chez les Tuberculeux : 11%

Estimation PVVIH 2021 : 506 405

Fait partie des 22 pays prioritaires alignés dans la Plan mondial de l'ETME.

Couverture sanitaire PTME : 51%

Tx finale de TME: 18,5% (Spectrum v.5.87)

Tx retention PTME : aux environ de 80%

CPN1 : 82%

CPN 4 : 43%


CPN1T1 : 8%



Dans le cadre d'amélioration de maintien des femmes enceintes et allaitantes dépistés mis sous ARV, la RDC a implémenté différentes approches que sont :

- ✓ Approche mère mentor (AMM), qui consiste à utiliser les femmes qui ont une expérience réussie en PTME.
- ✓ Causeries éducatives chez les professionnelles de sexe en situation de PTME pour un soutien mutuel au TARV.
- ✓ Monitoring des interventions PTME en recourant à un outil d'évaluation de rétention et en organisant des supervisions spécifiques PTME.
- ✓ Coaching des prestataires de soins sur la thématique PTME, en vue de renforcer la capacité tout en sensibilisant les prestataires sur la nécessité de l'intervention PTME.
- ✓ 4 mots clés pour révéler le défi de rétention PTME: **Renforcer la communauté -Tenir compte de la situation particulière des PS en PTME- Suivre et évaluer ce qui est fait en PTME- Renforcer les capacités des prestataires.**

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



In order to improve the retention of pregnant and breastfeeding women tested and put on ARVs, the DRC has implemented different approaches:

- ✓ The Mother Mentor Approach (MMA), which consists in using women who have a successful experience in PMTCT.
- ✓ Educational sessions for sex workers in PMTCT situations for routine ART support.
- ✓ Monitoring of PMTCT interventions by using a retention assessment tool and organizing specific PMTCT supervisions.
- ✓ Coaching health care providers on PMTCT issues, with a view to building capacity while raising awareness of the need for PMTCT intervention.
- ✓ 4 key words to address the PMTCT retention challenge: **Strengthen the community -Take into account the particular situation of the SPs in PMTCT- Monitor and evaluate what is done in PMTCT- Strengthen the capacity of the providers.**

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

