



LIEN AU TRAITEMENT DES ADOLESCENTS AU CAMEROUN

Dr Madjo Leopoldine
DLMEP MoH Cameroun

Leveraging DSD Strategies to Optimize HIV Testing and Linkage Services


March 13-16, 2023 | Nairobi, Kenya



PLAN

- Contexte
- Stratégies de dépistage du VIH
- Modèles de dépistage différencié
- Résultats par stratégie de dépistage
- Composantes du lien au traitement des adolescents
- Approches de renforcement du lien au traitement des adolescents
- Résultats du lien au traitement chez les adolescents
- Conclusion

Contexte



Épidémie **mixte**, à la fois **généralisée** et **concentrée** (population la plus à risque).

Prévalence du VIH chez les 15 à 49 ans : **2,7%** [2,5-3,1] (EDS, 2018)


- 15-49 ans 2,7% Femmes **3,4%** ; Hommes **1,9%**;
- 15-19 ans : **0,75%** (Sexe masculin: 0,7% ; Sexe féminin: 0,8%)

Forte concentration de l'épidémie dans les populations clés
HSH (20,7%) et TS (24,3%) (IBBS, 2016);

Personnes vivant avec le VIH (tous âges confondus) : 480 228

- Femmes vivant avec le VIH : **66,5%**
- Hommes vivant avec le VIH : **33,5%**
- Adolescents vivant avec le VIH (10-19) : **27 603**


Contexte



❖ **27% (15004/55457)** des AVVIH pas encore été mis sur traitement

- ❖ **Adolescents vivant avec le VIH (AVVIH) de 10-19 ans estimés:**
 - ✓ **5,7%** (27 604/480 228) des PVVIH
 - ✓ **3%** (12 600/424 771) des PVVIH sous TARV
- ❖ **Nouvelles infections** chez les adolescents (10-19) : **1 218**
- ❖ **Taux de séropositivité** chez les adolescents (10-19 ans): **0,8%** (3 309/407 540)

Cascade PECG Moins 10-19 ans_National



Source: DHIS2 MINSANTE Février 2023

Stratégies de Dépistage du VIH

Formation Sanitaire

- **A toutes les portes d'entrée de la FOSA** :CPN, Maternité, vaccination, pédiatrie, tuberculose, de planification familiale, urgence, consultation, de nutrition, et les centres de prise en charge du VIH;
- **Par les équipes médicales , les prestataires non médicaux formés** (APS, Mother mentor...);

Communauté

- **Equipes médicales mobiles** (personnel médical de l'unité mobile),
- **Stratégie avancée** (personnel de la FOSA)
- **Hot Spot, OBC/DIC, CMPJ/CS**, lieux de regroupement culturels, sportifs ou religieux, points d'affluence (marchés), chefferies...
- **A domicile** : dépistage familial, auto-dépistage

Modèles de Dépistage différencié

Auto Dépistage

Qui ? Adolescent de 18 ans et plus

Quoi ? IEC, counseling; dispensation des kits, lien aux soins

Où ? Dans la communauté ou à domicile

Quand ? pendant les heures de service et selon la disponibilité du client

CDIP

Qui ? Adolescent de 10-19 ans

Quoi ? IEC, counseling, dépistage, recherche des cas présumés de la TB, lien au traitement

Où ? Portes d'entrée FOSA

Quand ? Pendant les heures de service

ICT

Qui ? Adolescent de 10-15 ans

Quoi ? IEC, counseling, recherche des cas présumés de la TB, dépistage, lien au traitement

Où ? FOSA Communauté

Quand ? pendant les heures de service et selon la disponibilité du client

Dépistage Familial

Qui ? Adolescent de 10-19 ans

Quoi ? IEC, counseling, recherche des cas présumés de la TB, dépistage, lien au traitement

Où ? FOSA Communauté

Quand ? pendant les heures de service et selon la disponibilité du client

Dépistage par les réseaux

Qui ? Adolescent de 18 ans et plus


Quoi ? IEC, counseling, recherche des cas présumés de la TB, dépistage, lien au traitement

Où ? communauté OBC

Quand ? pendant les heures de service et selon la disponibilité du client

Résultats par stratégie de dépistage et portes d'entrée

Dépistage par porte d'entrée en 2022



- ICT modèle le plus utilisé (77,3%) chez les 10-14 ans
- 80,6% des adolescents âgés de 15-19 ans aux urgences
- CDIP: 83,1% chez les 15-19 ans

Composantes du Lien au traitement des adolescents

Quand?

Délai de 7 jours dans la même FOSA,
Délai de 30 jours en cas de transfert entre FOSA ou de la communauté
vers la FOSA.

Où?

Formation sanitaire

Qui?

Formation sanitaire:

Accompagnateurs Psychosociaux
Personnel soignant
Adolescents champions

Communauté :

Acteurs communautaires (RECAJ+..)
Adolescents champions

Quoi?

Accompagnement actif
Information Éducation et Conseil (IEC) ;
Éducation Thérapeutique du patient (ETP)
Initiation TARV

Approches de renforcement du lien au traitement des adolescents

Adolescents champions

- Assurer le post test counseling pour des cas de déni
- faciliter les groupes de soutien
- assurer le suivi des pairs
- Promouvoir l'Art thérapie
- Animer les réunions mixtes de causeries éducatives


Lien au traitement

Accompagnateur Psychosocial lien au traitement

- Effectuer le lien au traitement à toutes les portes d'entrée en FOSA et en communauté
- Procéder au Tracking des adolescents dépistés positifs
- Faire le lien au traitement à travers les appels téléphoniques et les visites à domicile

Résultats du lien au traitement chez les adolescents

LIEN AU TRAITEMENT EN FONCTION DE L'ÂGE



- Entre 2021 et 2022: augmentation du lien au traitement avant 15 ans et une diminution après 15 ans.

Principaux Défis

- Barrière légale limitant l'accès au dépistage des enfants et des adolescents
- Distance et mauvais état des routes afin d'effectuer plusieurs VAD
- Accès aux services de prise en charge pour les adolescents les jours ouvrables.
- Discrimination et stigmatisation en milieu hospitalier
- Difficulté des adolescents à partager le statut aux parents



Conclusion

- Diverses approches de renforcement permettent d'améliorer et de faciliter le lien au traitement des adolescents
- Le lien au traitement des adolescents est une étape délicate car ils sont dans une période de transition pouvant être difficile
- Le lien au traitement exige l'accompagnement immédiat des personnes nouvellement testées vers les services de traitement et de soins pour une initiation précoce du TARV.

Remerciements



Thank you!

